

741-CAS Traktori CF Moto CFORCE450L 400

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	LCELDZSF2J6000147
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Perustiedot

Merkki	CF Moto
Kauppanimi	CFORCE450L
Ajoneuvoluokka	T3 / Traktori
Ajoneuvoryhmä	Maataloustraktori, Luokka T3a
Rekisteritunnus	741-CAS
Valmistenumero	LCELDZSF2J6000147
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 29.12.2022
Käyttöönottopäivä	17.12.2018
Ensirekisteröinti Suomeen	17.12.2018
Tyyppi	CF400ATR-2L
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	5
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	4
Tyypinhyväksyntänumero	e13*167/2013*00025*01
Variantti	CF400ATR-2L
Versio	B
Valmistaja/maahantuojaja	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	400
Käyttövoima	Bensiini
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	20,70
Huippunopeus (km/h)	40
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	15,00
Melu ohiajossa (dB)	84,30
Melu paikoillaan (dB)	

77,20

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm) 2 380

Leveys (mm) 1 100

Korkeus (mm) 1 350

Etuylytys (mm) 420

Takaylytys (mm) 500

Massatiedot

Omamassa (kg) 457

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 582

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 582

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) 732

Perävaunumassa jarruitta (kg) 150

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 271

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 271

Akselivälit (mm) 1 460

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 311

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 311

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
25x8.00-12	12 x 6,0	23	43J	tyyppihyväksytty
25 x 8.00-12	12 x 6,0	23	40J	tyyppihyväksytty
25 x 8-12	12 x 6,0	23	40L	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
25x10.00-12	12 x 7,5	46,5	50J	tyyppihyväksytty
25 x10.00-12	12 x 7,5	46,5	47J	tyyppihyväksytty
25 x10.00-12	12 x 7,5	46,5	50L	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoimiset jarrut
----------------------------------	----------------------

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Kytkentätiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	732
-----------------------------	-----