

WUO-302 Perävaunu VAK**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	YF9VAKD0292022384
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	22.9.2022–22.9.2023
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä

Perustiedot

Merkki	VAK
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Dolly, Keskiakseliperävaunu
Rekisteritunnus	WUO-302
Valmistenumero	YF9VAKD0292022384
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	Pohjola 1.4.2020
Käyttöönottopäivä	29.5.2009
Ensirekisteröinti Suomeen	29.5.2009
Tyyppi	D-2-20
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	17
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	4

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	22.9.2022
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	22.9.2022
Seuraava katsastusaikaväli	22.9.2022–22.9.2023

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 165
Leveys (mm)	2 500
Takaylitys (mm)	760

Massatiedot

Omamassa (kg)	2 400
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	1 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	100
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	16 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	3 095

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 310

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22,5		160		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22,5		160		katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
---------	----

Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Keskiakseliperävaunu

Vetopituus (mm)	5 165
Oikaisupituus (mm)	3 750
Siltasääntöpituus (mm)	4 405

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

Massat

KytKentätiedot