

## Ajoneuvon ZAZ-604 tekniset tiedot

Huom. Autoverovapaus (alkaen 15.05.2017)

Huom. Liikenteestä poisto (alkaen 28.08.2019)

### Tietoja ajoneuvosta

<b>Ajoneuvo</b>	Ford TRANSIT 330M DCAB Umpi/avo 4ov 2402cm3
<b>Ajoneuvolaji</b>	Pakettiauto
<b>Väri</b>	Keltainen
<b>Istumapaikkojen lkm</b>	3
<b>Valmistenumero</b>	WF0CXXGBFCYG87569
<b>Valmistenumeron sijainti</b>	Etulokasuoja, O
<b>Meistoksen varmennus</b>	Ei
<b>Rakennettu ajoneuvo</b>	Ei
<b>Yksittäin Suomessa valmistettu</b>	Ei
<b>Käyttöönötetty</b>	07.06.2000
<b>Ensirekisteröity</b>	02.06.2008
<b>Käyttö</b>	Yksityinen
<b>Vakuutusyhtiö</b>	LähiTapiola, alkaen: 01.05.2016

### Maahantuonti

**Yksittäin maahantuotu** Kyllä

### Omistajat ja haltijat

**1.omistaja 2008-05-26 alkaen** KaideKanerva Oy,

**1.haltija 2008-05-26 alkaen** Kanerva Oy Kaide ja Kuljetus,

### Tietoja katsastuksista

**Seuraava katsastus** 26.11.2019 - 26.11.2020

**Määräaikaikatsastettu** 26.11.2019

### Rekisteröintitodistus

**Rekisteriotteen 1. osan tulostus pvm** 26.11.2019

**Rekisteriotteen 1. osan järjestys nro** 21

<b>Rekisteriotteen 2. osan tulostus pvm</b>	28.08.2019	<b>Rekisteriotteen 2. osan järjestys nro</b>	9
<b>Moottori</b>			
<b>Moottorin tunnus</b>	F4FA	<b>Moottorin numero</b>	-
<b>Moottorin iskutilavuus</b>	2402 cm <sup>3</sup>	<b>Käyttövoima</b>	Dieselöljy
<b>Suurin nettoteho</b>	55.0 kW	<b>Ahdin</b>	Kyllä
<b>Sylinterien lukumäärä</b>	4	<b>Huippunopeus</b>	-
<b>Melu paikallaan</b>	-	<b>Melu ohiajossa</b>	-
<b>Joutokäyntinopeus</b>	-	<b>Suurin pyörintänopeus</b>	-
<b>Päästötaso</b>	70/220/ETY - 2003/76B		
<b>Päästöt</b>			
Ei saatavilla.			
<b>Kulutus</b>			
Ei saatavilla.			
<b>Rakenne</b>			
<b>Vaihteisto</b>	Käsivalintainen	<b>Vaihteiden lukumäärä</b>	5
<b>Valmistajan ilmoittama kilven sijainti</b>	Oviaukko, O	<b>Kilven malli</b>	EU-kilpi auton matala
<b>Ovien lukumäärä</b>	4	<b>Ovien sijainti</b>	2 V, 2 O
<b>Tehostettu ohjaus</b>	Ei	<b>Ajovakauden hallinta</b>	Ei
<b>Polttoainesäiliön tilavuus</b>	80.0 l	<b>Polttoainesäiliön materiaali</b>	Muovi
<b>Lisäsäiliö</b>	Ei		
<b>Kori ja jarrut</b>			
<b>Korityyppi</b>	Umpi/avo	<b>Istumapaikkojen lukumäärä</b>	3
<b>Ohjaamotyyppi</b>	Umpiohjaamo	<b>Istuimia kuljettajan vieressä</b>	2
<b>Jarrujen tehostamistapa</b>	Nestetoim. alipaineteh.j		
<b>Massa ja mitat</b>			
<b>Kattokuorma</b>	-	<b>Oma massa</b>	2450 kg
<b>Tekninen suurin sallittu massa</b>	3280 kg	<b>Liikenteessä suurin sallittu massa</b>	3280 kg

<b>Modulin kokonaismassa</b>	-	<b>Takaylitys</b>	1300
<b>Leveys</b>	2200	<b>Korkeus</b>	2190
<b>Kokonaispituus</b>	5700	<b>Kokonaisleveys</b>	-
<b>Akselit ja renkaat</b>			
<b>Akseli #0</b>	Takana	<b>Ohjaava: Ei</b>	Vetävä: Kyllä
	Paripyörät: Ei	<b>Liikenteessä suurin sallittu massa: 2050 kg</b>	Tekninen suurin sallittu massa: 2050 kg
<b>Akselivälit</b>			
<b>1 - 2</b>	3500		
<b>Turvavarusteet</b>			
<b>Yhdistelmä</b>			
<b>Suurin massa yhdistelmälle</b>	-	<b>Kevyen massa</b>	-
<b>Massa jarruitta</b>	-	<b>Massa jarruin</b>	-
<b>Valmistajan sallima massa jarruitta</b>	-	<b>Valmistajan sallima massa jarruin</b>	-