

416-CAP Moottorityökone Liebherr Compact Litronic 4.5

Valmistenumero	WLHZ1507CZK105476
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Rajoitukset	Vakuutuksen maksamattomuustieto

Perustiedot

Merkki	Liebherr
Kauppanimi	Compact Litronic
Ajoneuvoluokka	MTK / Moottorityökone
Ajoneuvoryhmä	Kaivukone
Rekisteritunnus	416-CAP
Valmistenumero	WLHZ1507CZK105476
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 1.1.2022
Käyttöönottopäivä	13.6.2018
Ensirekisteröinti Suomeen	13.6.2018
Tyyppi	A 914
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	7
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	6
Valmistaja/maahantuoja	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH,D-88457 KIRCHDORF/LLER

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	4 500
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	105,00

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	97/68/EY - 2012/46R
---------------------------	---------------------

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	1
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	8 250
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	3 165
Takaylitys (mm)	1 230

Massatiedot

Omamassa (kg)	16 000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	16 500
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	16 500

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 500
Akselivälit (mm)	2 540

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10 500

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
290/90-20				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
290/90-20				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	

	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseli 2	
Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Painenestejarrut
Akseli 1	
Seisontajarru	Ei
Akseli 2	
Seisontajarru	Ei

Lisälaitteet

Tukijalat
Aurauspuskuri