

## Ajoneuvon tiedot

### 942-VBC Traktori New Holland T5060

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 9.12.2020 18:01

### Rajoitukset ja huomautukset

Muutoskielto

### Perustiedot

Maahantuoja tai valmistaja	<b>CNH International S.A.</b>
Ajoneuvon tila	<b>Rekisterissä</b>
Ajoneuvoluokka	<b>T1 / Traktori</b>
Ajoneuvoryhmä	<b>Maataloustraktori</b>
Rekisteritunnus	<b>942-VBC</b>
Valmistenumero	<b>Z8JH08639</b>
Käyttöönottopäivä	<b>15.8.2008</b>
Ensirekisteröinti Suomeen	<b>15.8.2008</b>
Tyyppinimi	<b>JH</b>
Tyyppihyväksyntänumero	<b>e13*2003/37*0133*00</b>
Variantti	<b>JHDC4B</b>
Käyttö	<b>Yksityinen</b>
Vakuutus	<b>Fennia 25.11.2015</b>
Vakuutustyyppi	<b>Liikennevakuutus</b>
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	<b>11</b>
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	<b>10</b>

### Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	<b>4485</b>
Käyttövoima	<b>Dieselöljy</b>
Suurin nettoteho (kW)	<b>78,00</b>
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	<b>0,018</b>
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	<b>127,00</b>

### Katsastustiedot

#### Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)

#### Kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso **97/68/EY - 2004/26J**

**Dieselöljy**

CO ESC g/kWh	<b>0,87</b>
Hiukkaset ESC g/kWh	<b>0,188</b>
HC/THC+NO <sub>x</sub> ESC g/kWh	<b>3,85</b>

**Koritiedot**


---

Istumapaikkojen lkm	<b>2</b>
---------------------	----------

**Mitta- ja massatiedot**


---

Kokonaispituus (mm)	<b>4398</b>
Leveys (mm)	<b>2550</b>
Korkeus (mm)	<b>2982</b>
Etuylitys (mm)	<b>678</b>
Omamassa (kg)	<b>4250</b>
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	<b>6800</b>
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	<b>6800</b>
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	<b>36800</b>

**Akseli 1**

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	<b>3300</b>
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	<b>3300</b>
Akselivälit (mm)	<b>2350</b>

**Akseli 2**

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	<b>4600</b>
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	<b>4600</b>

**Renkaat****Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
<b>230/95R32</b>			<b>117A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>230/95R32</b>			<b>128A2</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>360/80R24</b>			<b>138D</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>11.2-24</b>			<b>6PR</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>11.2R28</b>			<b>116A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>14.9R24</b>			<b>126A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>480/65R24</b>			<b>127A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>360/80R24</b>			<b>143A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>SFT105R3TL</b>			<b>6PR</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>405/70R24</b>			<b>149G</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>320/85R28</b>			<b>116A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>380/70R24</b>			<b>125A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>13.6R24</b>			<b>121A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>440/65R24</b>			<b>122A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>340/85R24</b>			<b>121A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>380/85R24</b>			<b>126A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>420/70R24</b>			<b>130A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>

**Akseli 2**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
<b>270/95R44</b>			<b>132A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>

<b>18.4R34</b>	<b>144A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>16.9R34</b>	<b>139A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>270/95R44</b>	<b>143A2</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>540/65R34</b>	<b>140A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>600/65R34</b>	<b>145A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>520/70R34</b>	<b>148A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>SFT105R3TL</b>	<b>6PR</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>440/80R34</b>	<b>155D</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>16.9-30</b>	<b>6PR</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>13.6R38</b>	<b>128A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>460/85R34</b>	<b>144A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>340/85R38</b>	<b>128A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>420/85R34</b>	<b>139A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>440/80R34</b>	<b>159A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>
<b>480/70R34</b>	<b>143A8</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>

### Akselitiedot

---

#### Akseli 1

Ohjaavat **Kyllä**

Vetävät **Kyllä**

#### Akseli 2

Vetävät **Kyllä**

Jarruttava **Kyllä**

### Jarrutiedot

---

Voimanvälitys- ja tehostamistapa

**Nestetoimiset jarrut**