

DLC-737 Perävaunu Tema

Valmistenumero	SWH4L20500H170970
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	7.3.2023–31.12.2025

Perustiedot

Merkki	Tema
Ajoneuvoluokka	O2 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Tavarankuljetusperävaunu, kokm > 750kg, Keskiakseliperävaunu
Rekisteritunnus	DLC-737
Valmistenumero	SWH4L20500H170970
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 15.3.2023
Käyttöönottopäivä	20.5.2020
Ensirekisteröinti Suomeen	20.5.2020
Tyyppi	4
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	5
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	4
Tyyppihyväksyntänumero	e27*2007/46*0239*01
Variantti	14
Versio	TGV
Valmistaja/maahantuojaja	TEMA Sp z o.o. Sp. k.

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	7.3.2023
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	7.3.2023
Seuraava katsastusaikaväli	7.3.2023–31.12.2025

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 600
Leveys (mm)	2 200
Korkeus (mm)	900
Takaylitys (mm)	1 710

Massatiedot

Omamassa (kg)	676
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 700
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 700
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	120
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	67

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 350
Akselivälit (mm)	3 255

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 350
Akselivälit (mm)	600

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
195/50B10	6_6JX10	0-30		tyyppihyväksyty
195/55R10	6_6JX10	0-30		tyyppihyväksyty
255/50B10	7_7J_8X10	0-30		tyyppihyväksyty
155/70R12C	4_4J_4½J_4½B_5_5JX12	30-40		tyyppihyväksyty
225/50B12	7_7J_8_8JX12	0-30		tyyppihyväksyty
145/80R13	3½_4_4J_4½J_4½B_5_5JX13	30-40		tyyppihyväksyty
155/70R13	4_4J_4½J_4½B_5_5JX13	30-40		tyyppihyväksyty
155/80R13	4_4J_4½J_4½B_5_5JX13	30-40		tyyppihyväksyty
155R13C	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40		tyyppihyväksyty

165/70R13	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40		tyyppihyväksyty
165/70R13C	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40		tyyppihyväksyty
165/80R13	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40		tyyppihyväksyty
165R13C	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40		tyyppihyväksyty
185/70R13	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40		tyyppihyväksyty
195/50R13C	5½JX13	30-40		tyyppihyväksyty
175/80R14	4½J_4½B_5_5J_5½JX14	30-40		tyyppihyväksyty
185/70R14	4½J_4½B_5_5J_5½JX14	30-40		tyyppihyväksyty
195/65R14	5½B_5½J_6_6JX14	30-40		tyyppihyväksyty
195/70R14	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40		tyyppihyväksyty
165R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40		tyyppihyväksyty
175R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40		tyyppihyväksyty
185R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40		tyyppihyväksyty
195R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40		tyyppihyväksyty
205R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40		tyyppihyväksyty
215R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40		tyyppihyväksyty
195/65R15	5_5J_5½J_6_6JX15	30-40		tyyppihyväksyty
195/70R15C	5_5J_5½J_6_6JX15	30-40		tyyppihyväksyty
225/75R16C	6_6½X16	-5-0		tyyppihyväksyty
205/65R17,5	6-6,75X17,5	-5-0		tyyppihyväksyty
205/75R17,5	6-6,75X17,5	-5-0		tyyppihyväksyty
215/75R17,5	6-6,75X17,5	-5-0		tyyppihyväksyty
225/75R17,5	6-6,75X17,5	-5-0		tyyppihyväksyty
235/75R17,5	6-6,75X17,5	-5-0		tyyppihyväksyty
Akseli 2				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
195/50B10	6_6JX10	0-30		tyyppihyväksyty
195/55R10	6_6JX10	0-30		tyyppihyväksyty

255/50B10	7_7J_8X10	0-30	tyyppihyväksyt ty
155 /70R12C	4_4J_4½J_4½B_5_5JX12	30-40	tyyppihyväksyt ty
225/50B12	7_7J_8_8JX12	0-30	tyyppihyväksyt ty
145/80R13	3½_4_4J_4½J_4½B_5_5J X13	30-40	tyyppihyväksyt ty
155/70R13	4_4J_4½J_4½B_5_5JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
155/80R13	4_4J_4½J_4½B_5_5JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
155R13C	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
165/70R13	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
165 /70R13C	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
165/80R13	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
165R13C	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
185/70R13	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
195 /50R13C	5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
175/80R14	4½J_4½B_5_5J_5½JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
185/70R14	4½J_4½B_5_5J_5½JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
195/65R14	5½B_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
195/70R14	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
165R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
175R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
185R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
195R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
205R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
215R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
195/65R15	5_5J_5½J_6_6JX15	30-40	tyyppihyväksyt ty
195 /70R15C	5_5J_5½J_6_6JX15	30-40	tyyppihyväksyt ty
225 /75R16C	6_6½X16	-5-0	tyyppihyväksyt ty
205/65R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty
205/75R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty

215/75R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty
225/75R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty
235/75R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Työntöjarrut
----------------------------------	--------------

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä

Lisälaitteet

Vinssi

Ajosillat

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

Version huomautukset

Version huomautukset
