

Ajoneuvon tiedot

WFK-669 Perävaunu VAK

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 30.8.2022 14:46

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Muutoskielto

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	WFK-669
Valmistenumero	YF9VAKV4014022918
Käyttöönottopäivä	12.9.2001
Ensirekisteröinti Suomeen	12.9.2001
Tyypikoodi	0
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Fennia 19.4.2021
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	22
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	11

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	5.9.2018
Seuraava katsastusaikaväli	5.9.2018-12.9.2019

Viat

Määräaikaiskatsastus 5.9.2018 (hyväksytty)

Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 5.10.2018 mennessä,

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Sivuväli
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehoitus
Lisätieto	Korjattava 5.10.2018 mennessä,

Muutostarkastustiedot

Muutostarkastettu (pvm)	16.5.2007
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Kuormakorin tyyppi	Umpikori eristetty
---------------------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	12700
Leveys (mm)	2600
Etulyitys (mm)	1600
Takaylyitys (mm)	2950
Omamassa (kg)	12800
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	38000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	38000
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9000
Akselivälit (mm)	1360
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9000
Akselivälit (mm)	6560
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10000
Akselivälit (mm)	1820
Akseli 4	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10000

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä

Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 2	
Ohjaavat	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 3	
Ohjaavat	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 4	
Ohjaavat	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

ALB:n tarkastuspaine (bar)	6,50
Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Lisätieto	ABS + ALB
Akseli 1	
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	127
Akseli 2	
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	127
Akseli 3	
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	127
Akseli 4	
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	127

Lisälaitteet

Jäähdytyslaite
Takalaitanostin

Erikoisehdot

Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä

Selite	
Osa-alue	Rakenne
Selite	
Osa-alue	Yleinen
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat LTJ-tyyppikoodi
Erikoisehto	
Selite	
Osa-alue	KytKentätiedot
Selite	
Osa-alue	Jarrut
Selite	