

DKN-432 Perävaunu Schmitz Cargobull

Valmistenumero	WSM00000003241908
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	22.8.2025–24.8.2026
Rajoitukset	Muutoskielto
	Vakuutuksen maksamattomuustieto

Perustiedot

Merkki	Schmitz Cargobull
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	DKN-432
Valmistenumero	WSM00000003241908
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	Pohjola 21.2.2022
Käyttöönottopäivä	15.3.2016
Ensirekisteröinti Suomeen	30.7.2019
Tuontimaa	Liettua
Tyyppi	SCB*S3T
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	8
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	2
Tyyppihyväksyntänumero	e1*2007/46*0322*07
Variantti	06VLN
Versio	39BH0B0G0

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	22.8.2025
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	22.8.2025
Seuraava katsastusaikaväli	22.8.2025–24.8.2026

Koritiedot

Korityyppi	Puoliperävaunu (DA)
------------	---------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	13 900
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	4 032
Kuormakorin pituus (mm)	13 900
Etuylitys (mm)	1 900
Takaylitys (mm)	2 980

Massatiedot

Omamassa (kg)	4 800
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	27 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	1 779

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	6 400

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5	11.75X22.5			tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5	11.75X22.5			tyyppihyväksytty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5	11.75X22.5			tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140

Kytkentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Vetopituus (mm)	12 000
Oikaisupituus (mm)	7 710
Siltasääntöpituus (mm)	9 020

Erikoisehdot

Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Massat	
Ulkomainen rekisterinumero	GR 215