

Ajoneuvon tiedot

RPG-261 Kuorma-auto Scania R420

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 14.1.2022 09:12

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa
 Ajokielto kilpien haltuunotosta
 Ajoneuvo käyttökiellossa/Lisävero
 Ajoneuvovero erääntynyt
 Määräaikaikatsastus suorittamatta/hyväksymättä
 Vakuutuksen maksamattomuustieto
 Viretieto
 Kilpien haltuunotto
 Kilpien palautus

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 26000
Perusvero €/päivä	0,000

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Käyttövoimavero € /päivä	3,640
--------------------------	-------

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Vetolaitelisä €/päivä	1,560
-----------------------	-------

Jos kuorma-autoa käytetään perävaunun vetämiseen, pannaan maksuun osana käyttövoimaveroa vetolaitteisuus. Vetolaitteisuus pannaan maksuun aina automaattisesti autoista, joiden liikenneasioiden rekisterin tietoihin on merkitty, että ne on varustettu perävaunun vetoautoksi.

Vero yhteensä, €/päivä	3,640
Vero yhteensä, €/vuosi	1328,600

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Varsinaisen perävaunun vetoajoneuvo

Rekisteritunnus	RPG-261
Valmistenumero	XLER6X20005234933
Käyttöönottopäivä	1.3.2010
Ensirekisteröinti Suomeen	21.11.2014
Tyyppinimi	LB6X2MNB
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	IF 17.12.2018
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	31
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	25

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	11705
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	309,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	0,030
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	700,00
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	12.11.2020
Seuraava katsastusaikaväli	12.11.2020-12.11.2021

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	815379 km
Pvm	12.11.2020

Muutokatsastustiedot

Muutokatsastettu (pvm)	16.12.2016
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2	
Kuormakorin tyyppi	Vaihtokorilaitteet	
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	1	
Sivusuojat	Sijainti	Tila
	Sivusuoja vasen	K
	Sivusuoja oikea	K

Alleajosuojat	Sijainti	Tila
	Edessä	K
	Takana	K

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	10220
Leveys (mm)	2500
Korkeus (mm)	3950
Etuylitys (mm)	1460
Takaylitys (mm)	2700
Omamassa (kg)	10400
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26000
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7500
Akselivälit (mm)	4700
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11500
Akselivälit (mm)	1360
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7500

Renkaat

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80 R22.5			154	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80 R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80 R22.5			154	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei

Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen
Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 3	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Lisätieto	EBS
Akseli 1	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,0
Akseli 2	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,0
Akseli 3	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru

Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,0

Lisälaitteet

Takalaitanostin
Vaihtokorilaitteet
Konttilukot

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

	Varsinainen perävaunu, (ka)
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	63428
Vetopituus (mm)	12160
Oikaisupituus (mm)	9444
Siltasääntöpituus (mm)	8420
Aisan säde (mm)	
Suurin tekninen sallittu hinattava massa (kg)	37428

Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	63428
	Varsinainen perävaunu, (ka)
Vetopituus (mm)	15410
Oikaisupituus (mm)	9444

KytKentälaite

	Vetokytkin
Vain hinattavan laitteen vetoon	Ei
Etäisyys etuakselista	8380
Ei sovi kiinteä aisaisen perävaunun vetoon	Ei
D-arvo	200
S-arvo	130
U-arvo	
DC-arvo	1 000

Erikoisehdot

Osa-alue	KytKentätiedot
Erikoisehto	Yhdistelmän suurimmalla sallitulla massalla (() kg) auton ja perävaunun vetolaitteilta edellytetty D-arvo vähintään () kN.

Selite

Osa-alue

KytKentätiedot

Erikoisehto

Moottorin tehon () kW) rajoittamana yhdistelmän suurin sallittu massa AKTA (1257/1992) 23 §:n 6 momentin mukaisen määräajan jälkeen () kg.

Selite

Osa-alue

KytKentätiedot

Erikoisehto

Moduuliyhdistelmän suurimmalla sallitulla massalla () kg perävaunun pienin sallittu siltasäntöpituus () mm (vetokytkimestä).

Selite