

CKN-685 Kuorma-auto Scania R500 LB8X2/4HHZ 15.6**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	YS2R6X20002028032
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	4.1.2024–7.1.2025
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Vetolaitteet	Vetokytkin, Ei verotettu
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto) Vakuutuksen maksamattomuustieto

Verotiedot**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	33 500

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	2,3450 €
Vetolaitelisan määrä päivässä	2,0100 €
Veron määrä päivässä yhteensä	4,3550 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	1 589,57 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomien järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Scania
Kauppanimi	R500 LB8X2/4HHZ

Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Varsinaisen perävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	CKN-685
Valmistenumero	YS2R6X20002028032
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	IF 1.4.2023
Käyttöönottopäivä	17.1.2008
Ensirekisteröinti Suomeen	29.6.2017
Tuontimaa	Ruotsi
Tyyppi	LB8X2/4
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	28
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	22

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	15 607
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	367,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	4.1.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	4.1.2024
Seuraava katsastusaikaväli	4.1.2024–7.1.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	738 525
Pvm	4.1.2024

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	2005/55/EY - 2006/81E
---------------------------	-----------------------

Koritiedot

Korityyppi	Perävaunun vetoajoneuvo (BD)
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	8 750
Leveys (mm)	2 550
Etuylitys (mm)	1 460
Takaylitys (mm)	1 310

Massatiedot

Omamassa (kg)	11 950
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	35 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	33 500

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	3 360

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 500
Akselivälit (mm)	1 340

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10 500
Akselivälit (mm)	1 320

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22,5				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22,5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3**Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji**

315/80R22,5

katsastuksessa merkitty

Akseli 4**Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji**

315/80R22,5

katsastuksessa merkitty

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Akseli 2

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot**Jarrutiedot**

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	165

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	165

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	165

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	130

Lisälaitteet

Kippi

Kytkentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	68 000
Vetopituus (mm)	13 690
Oikaisupituus (mm)	8 994
Siltasääntöpituus (mm)	9 950

Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	68 000
-----------------------------	--------

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm)	16 940
Oikaisupituus (mm)	8 994

Kytkentälaitte

Vetokytkin

Vain hinattavan laitteen vetoon	Ei
Etäisyys etuakselista	6 850
Ei sovi kiinteäaisaisen perävaunun vetoon	Kyllä
D-arvo	190,00

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Perustiedot	
Jarrut	
Kytkentätiedot	
Kytkentätiedot	
Ulkomainen rekisterinumero	CAG 926