

877-FAJ Liikennetraktori Valtra T183 7.4

Valmistenumero	YK5T183D0CS072010
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Rajoitukset	Muutoskielto
	Vakuutuksen maksamattomuustieto

Perustiedot

Merkki	Valtra
Kauppanimi	T183
Ajoneuvoluokka	LTR / Liikennetraktori
Ajoneuvoryhmä	Liikennetraktori
Rekisteritunnus	877-FAJ
Valmistenumero	YK5T183D0CS072010
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 28.3.2024
Käyttöönottopäivä	2.5.2012
Ensirekisteröinti Suomeen	2.5.2012
Tyyppi	T-Series
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	8
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	8
Tyyppihyväksyntänumero	e17*2003/37*0035*17
Valmistaja/maahantuoja	Valtra Inc.FI-44200, Suolahti

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	7 365
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	142,00
Huippunopeus (km/h)	50
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	380,00
Melu ohiajossa (dB)	84,50
Melu paikoillaan (dB)	82,50

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka) 97/68/EY - 2010/26L

Dieselöljy

CO (ESC g/kWh) 0,07000

CO (ETC g/kWh) 0,05000

NOx (ESC g/kWh) 1,50000

NOx (ETC g/kWh) 1,90000

HC/THC (ETC g/kWh) 0,01000

HC/THC (ESC g/kWh) 0,02000

Hiukkaset (ETC g/kWh) 0,01400

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 1

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm) 5 148

Leveys (mm) 2 550

Korkeus (mm) 3 035

Etuylitys (mm) 1 149

Takaylitys (mm) 1 251

Massatiedot

Omamassa (kg) 6 540

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 12 500

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 12 500

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 5 500

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 5 500

Akselivälit (mm) 2 748

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 9 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 9 000

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
400/80R28 IND			146 D	tyyppihyväksytty
540/65R30 IND			156 D	tyyppihyväksytty
540/65R30			143 A8	tyyppihyväksytty
600/60R28			146 D	tyyppihyväksytty
16.9R28			136 A8	tyyppihyväksytty
480/65R28			136 A8	tyyppihyväksytty
540/65R28			142 A8	tyyppihyväksytty
420/85R28			139 A8	tyyppihyväksytty
420/70R28			133 A8	tyyppihyväksytty
540/65R28 IND			155 D	tyyppihyväksytty
440/80R28 IND			151 D	tyyppihyväksytty
480/70R28			140 A8	tyyppihyväksytty
600/60R30			147 D	tyyppihyväksytty
540/70-30 FOR			152 A8	tyyppihyväksytty
460/85R30			145 A8	tyyppihyväksytty
14.9-28/14 FOR			140 A8	tyyppihyväksytty
380/85R28			128 A8	tyyppihyväksytty
520/60R28			138 A8	tyyppihyväksytty
16.9-28/14 FOR			145 A8	tyyppihyväksytty
600/65R28			147 A8	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
650/65R38 IND		170 D		tyyppihyväksytty
520/85R42		162 A8		tyyppihyväksytty
620/70R42		160 A8		tyyppihyväksytty
650/65R42 IND		171 D		tyyppihyväksytty
520/85R38		155 A8		tyyppihyväksytty
710/70R38		166 A8		tyyppihyväksytty
480/80R38 IND		162 D		tyyppihyväksytty
540/80R38 IND		167 D		tyyppihyväksytty
600/65R38		153 A8		tyyppihyväksytty
460/85R38		146 A8		tyyppihyväksytty
650/75-38 FOR		168 A8		tyyppihyväksytty
650/65R38 FOR		164 A8		tyyppihyväksytty
480/80R42		154 A8		tyyppihyväksytty
710/60R38		160 D		tyyppihyväksytty
650/65R42		165 A8		tyyppihyväksytty
18.4-38/14 FOR		155 A8		tyyppihyväksytty
600/65R38 FOR		159 A8		tyyppihyväksytty
580/70R38		155 A8		tyyppihyväksytty
520/70R38		150 A8		tyyppihyväksytty
20.8-38/14 FOR		159 A8		tyyppihyväksytty
650/60R38		155 A8		tyyppihyväksytty
20.8R38		153 A8		tyyppihyväksytty
710/60R42		161 D		tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei

Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoimiset jarrut
Akseli 1	
Seisontajarru	Ei
Akseli 2	
Seisontajarru	Ei

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Version rekisteröintitodistukselle tulevat huomautukset	
Version rekisteröintitodistukselle tulevat huomautukset	