

BLZ-252 Kuorma-auto Scania R 500 6X2 15.6**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	YS2R6X20092047704
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	7.6.2024–9.6.2025
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Vetolaitteet	Vetopöytä, Ei verotettu
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Verotiedot**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	28 500

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	2,2800 €
Vetolaitelisän määrä päivässä	1,4250 €
Veron määrä päivässä yhteensä	3,7050 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	1 352,32 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomın järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Scania
Kauppanimi	R 500 6X2
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto

Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	BLZ-252
Valmistenumero	YS2R6X20092047704
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Pohjola 1.11.2021
Käyttöönottopäivä	9.6.2009
Ensirekisteröinti Suomeen	9.6.2009
Tyyppi	LA6X2MNA
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	106
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	84

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	15 607
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	368,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	7.6.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	7.6.2024
Seuraava katsastusaikaväli	7.6.2024–9.6.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	1 391 576
Pvm	7.6.2024

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	4.1.2016
Katsastuspäätös	hyväksytty

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	6.8.2009
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Korityyppi	Puoliperävaunun vetoauto (BC)
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	6 550
Leveys (mm)	2 550
Etuylitys (mm)	1 500
Takaylitys (mm)	830
Kääntymistakaleveys (mm)	2 240
Kääntymistakaylitys (mm)	1 230

Massatiedot

Omamassa (kg)	8 670
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26 500
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	28 500
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	20 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 500
Akselivälit (mm)	2 900

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	12 700
Akselivälit (mm)	1 320

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 300

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5		LI 154		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	48 000
Vetopituus (mm)	12 000
Oikaisupituus (mm)	8 150
Siltasääntöpituus (mm)	7 550

Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	68 000
Puoliperävaunu	
Vetopituus (mm)	20 750
Oikaisupituus (mm)	9 958

KytKentälaite

Vetopöytä

Vain hinattavan laitteen vetoon	Ei
---------------------------------	----

Etäisyys etuakselista	3 000
D-arvo	152,00

Erikoisehdot

Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue Erikoisehto

Rakenne

Rakenne

Massat Ajoneuvon käyttö tiellä ylisuurin massoin sallittu vain LVM:n erikoiskuljetuksista antaman päätöksen mukaisin luvin.

Massat

Massat

KytKentäti
edot

KytKentäti
edot

KytKentäti
edot