

## Ajoneuvon OTZ-683 tekniset tiedot

Huom. Määräaikaiskatsastus suorittamatta

Tietoja ajoneuvosta	
Ajoneuvo	Volvo FH Perävaunun vetoajoneuvo (BD) 2ov 12777cm3 A
Ajoneuvolaji	Kuorma-auto
Väri	Valkoinen
Istumapaikkojen lkm	2
Valmistenumero	YV2RG30C9DA742627
Valmistenumeron sijainti	Rungossa oikealla edessä
Meistoksen varmennus	Ei
Rakennettu ajoneuvo	Ei
Yksittäin Suomessa valmistettu	Ei
Käyttöön otettu	21.10.2013
Ensirekisteröity	21.10.2013
Käyttö	-
Vakuutusyhtiö	LähiTapiola, alkaen: 04.02.2014
Maahantuonti	
Yksittäin maahantuotu	Ei
Omistajat ja haltijat	
1.omistaja 2014-02-04 alkaen	NORDEA RAHOITUS SUOMI OY, OSAMAKSU
1.haltija 2014-02-04 alkaen	KULJETUSLIIKE REINO LUTTINEN OY,
Tietoja katsastuksista	
Seuraava katsastus	21.04.2018 - 22.10.2018
Määräaikaiskatsastettu	17.10.2017
Rekisteröintitodistus	
Rekisteriotteen 1. osan tulostus pvm	17.10.2017
Rekisteriotteen 1. osan järjestys nro	9

<b>Rekisteriotteen 2. osan tulostus pvm</b>	04.02.2014	<b>Rekisteriotteen 2. osan järjestys nro</b>	4
<b>Moottori</b>			
<b>Moottorin tunnus</b>	D13C500	<b>Moottorin numero</b>	-
<b>Moottorin iskutilavuus</b>	12777 cm3	<b>Käyttövoima</b>	Dieselöljy
<b>Suurin nettoteho</b>	375.0 kW	<b>Ahdin</b>	Kyllä
<b>Sylinterien lukumäärä</b>	-	<b>Huippunopeus</b>	-
<b>Melu paikallaan</b>	-	<b>Melu ohiajossa</b>	-
<b>Joutokäyntinopeus</b>	-	<b>Suurin pyörintänopeus</b>	-
<b>Päästötaso</b>	2005/55/EY - 2008/74G		
<b>Päästöt</b>			
Ei saatavilla.			
<b>Kulutus</b>			
Ei saatavilla.			
<b>Rakenne</b>			
<b>Vaihteisto</b>	Automaattinen	<b>Vaihteiden lukumäärä</b>	-
<b>Valmistajan ilmoittama kilven sijainti</b>	Moottoritilan etuosa	<b>Kilven malli</b>	EU-kilpi auton matala
<b>Ovien lukumäärä</b>	2	<b>Ovien sijainti</b>	1 V, 1 O
<b>Tehostettu ohjaus</b>	Ei	<b>Ajovakauden hallinta</b>	Ei
<b>Polttoainesäiliön tilavuus</b>	490.0 l	<b>Polttoainesäiliön materiaali</b>	Metalli
<b>Lisäsäiliö</b>	Ei		
<b>Kori ja jarrut</b>			
<b>Korityyppi</b>	Perävaunun vetoajoneuvo (BD)	<b>Istumapaikkojen lukumäärä</b>	2
<b>Ohjaamotyyppi</b>	Umpiohjaamo	<b>Istuimia kuljettajan vieressä</b>	1
<b>Jarrujen tehostamistapa</b>	Sähköohjatut paineilmajarrut + EBS		
<b>Massa ja mitat</b>			
<b>Kattokuorma</b>	-	<b>Oma massa</b>	10200 kg
<b>Tekninen suurin sallittu massa</b>	27000 kg	<b>Liikenteessä suurin sallittu massa</b>	27000 kg

<b>Modulin kokonaismassa</b>	68000 kg	<b>Takaylitys</b>	2280
<b>Leveys</b>	2550	<b>Korkeus</b>	3800
<b>Kokonaispituus</b>	9810	<b>Kokonaisleveys</b>	-

### Akselit ja renkaat

<b>Akseli #0</b>	Edessä ja takana	<b>Ohjaava: Ei</b>	Vetävä: Ei
	Paripyörät: Ei	<b>Liikenteessä suurin sallittu massa: 7500 kg</b>	Tekninen suurin sallittu massa: 7500 kg

### Akselivälit

<b>1 - 2</b>	4800
<b>2 - 3</b>	1370

### Turvavarusteet

**Ei saatavilla.**

### Yhdistelmä

<b>Suurin massa yhdistelmälle</b>	-	<b>Kevyen massa</b>	-
<b>Massa jarruitta</b>	-	<b>Massa jarruin</b>	-
<b>Valmistajan sallima massa jarruitta</b>	-	<b>Valmistajan sallima massa jarruin</b>	-